arriving in Delhi or other cities are harassed, due to slow baggage hand. ling and sluggish movement of passengers from the plane to the arrival lounge;

(b) whether it is a fact that Air India tries to economise by hiring very few workers to unload baggage to the carousels;

(c) whethre any study has been made of the average time it takes a passenger to reach the Customs Counter, considering the delays;

(d) what specific steps will Air India take to ensure that there will be no delay in baggage delivery and movement from plane to the arrival area; and

(e) whether any study has been made to the productivity of ground staff of Air India in relation to other international airlines?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI MADHAV RAO SCINDIA): (a) Baggage of passengers coming from Hongkong, Dubai and Bangkok takes longer to be delivered to passengers due to X-Ray scanning of the baggage.

(b) No, Sir.

(c) Yes, Sir. The Study conducted by IAAI and IATA airlines Ope rators showed that the average time taken by a passenger to reach the customs counter was 36 minutes for Air India and 34 minutes for other airlines.

(d) Air India is monitoring this aspect continuously to further im prove performance.

(e) No such comperative study has been undertaken.

उत्तर प्रदेश में अधिक पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए योजनाएं

1638. **श्री राम नरेश यादव :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में और अधिक पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई योजना अथवा प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) पर्यटन का विकास करना मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । पर्यटन विभाग राज्य सरकारों को उनकी पर्यटन आधारिक संरचना को सुदृढ करने हेतु धन की उपलब्धता, प्रस्तावों के गुण-दोष और पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) वर्ष 1991–92 के दौरान राज्य में पर्यटन आधारिक संरचना के विकास के लिए पर्यटन विभाग ने 224 लाख रुपए की राशि निर्धारित की है।

घरेलू उपयोग के लिए सॉफ्ट कोक की बिक्री

1639. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य का पता लगा लिया है कि घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित सॉफ्ट कोक को वास्तविक उपभोक्ताओं को बेचा जा रहा है तथा उनसे घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित मूल्य लिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है, यदि हां, तो उक्त शिकायत के आधार पर कितने अधिकारियों को दोषी पाया गया है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० नयमेगौड़ा : (क) से (ग) कोयला मंत्रालय भावी वितरण के लिए अर्द्ध-वार्षिक आधार पर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को साफ्ट कोक का आवंटन करता है । कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियां राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा जारी प्रयोजनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर साफ्ट कोक का आपूर्ति करती है। राज्य-सरकारें/संघशासित क्षेत्र अपने क्षेत्राधिकार में साफ्ट कोक को फुटकर कीमतें निर्धारित करते हैं ।

(घ) कोयला मंत्रालय को राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों द्वारा निर्धारित कीमतों से अधिकतर फुटकर उपभोक्ताओं से कीमत लेने के संबंध में किसी शिकायत की जानकारी नहीं है । ऐसी शिकायतों की सुनवाई सम्बद्ध राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा की जाती हैं ।

Supply of coal to Raichur Thermal Power Station

1640. SHRI H. HANUMANTHAPPA: Will the Minister of COAL be pleased to state.-

(a) whether Government are aware that coal supply to Raichur Thermal Power Station in Karnataka is inadequate thereby hampering the power generation;

(b) whether any request has been made by the State Government in this regard; and

(c) if so, what steps Government propose to augment coal supply to this power station?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI S. B. NYAMAGOUDA): (a) Yes, Sir. Raichur Thermal Power Station has received 1.031 million tonnes of coal from April to October' 91, against a linkage of 2.25 million tonnes, as per information received from Central Electricity Authority.

(b) Government of Karnataka have been requesting for increase in supply of coal to Raichur Thermal Power Station.

(c) The linkage of Raichur Thermal Power Station has been enhanced from 2.7 lakh tonnes in July-Septem ber' 91 to 3.15 lakh tonnes in October-December 91. The supply of coal to all thermal power stations, including Raichur, is being very closely monit ored, and review meetings are taken every week in Cabinet Secretariat to monitor and regulate coal supplies to power sector.

सी० आई० एल० के अधीन बाशरीज का कार्य-चालन

1641. **श्री राम अवधेश सिंह :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा क्षेत्रवार कितनी कोल बाशरीज चलाई जा रही हैं ;

(ख) प्रत्येक बाशरी में एक वर्ष के दौरान मिडलिंग कोल और सलरी का कितनी मात्रा में उत्पादन होता है ; और

(ग) पिछले दस वर्षों के दौरान जिन ठेकेदारों ने सलरी और मिडलिंग कोल को उठाया है उनके नामों, उनकी कुल आय और सरकार को अदा किए गए कर का ब्यौरा क्या है, क्या सलरी और मिड-लिंग कोल को उठाने की व्यवस्था कतिपय व्यक्तियों के साथ स्थायी पट्टे के आधार पर की गई है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?